



## TECHNISCHE GEGEVENS

LICHT				
1	Lichttafel	Zero88	FLX S48 2U	48 multifunctionele fader, 97 Playbacks met submaster- en cue-lijstfunctionaliteit, 96 pallets voor elke attribuutgroep (kleuren, Beamshapes, posities en effecten), 96 Groepen en macro's
2	Compulite	Digital Dimmer		Digital 24 kanaals, 2kW/kan.
1	DMX-512 booster/splitter	Showtec	DB-1-8	Op het podium met aansluitingen in de trekken.
18	Plano Convex	Strand	Canta	1kW (met barndoors)
5	Plano Convex			2kW (zonder barndoors)
8	Fresnel	Strand	Canta	1kW (met barndoors)
6	Fresnel			1kW
18	Parspot			1kW (medium)
4	Horizons	Strand	Canta	1kW
6	Profielen	Strand		14°-42° 1kW (incl. iris, gobohouder maat M)

GELUID				
1	Mengtafel	Midas	M32R	Digitaal, 32 monokanalen in, 16 monokanalen uit
2	Speakers front	Audio Performance	LM3	
4	Speakers front	Audio Performance	SK	
2	Subwoofers	Audio Performance	SUB7	
1	Speaker center	ElectroVoice	RX112	
2	Speaker delay	Renkus Heinz	FRS121	250W links en rechts
2	Speaker delay	ElectroVoice	ZLX-12P	Actief, Midden van de zaal
1	Versterker center	ElectroVoice	Q44	
1	Versterker monitor	Crown	460CSL	Vaste installatie
1	Versterker monitor	Australian Monitor	AM1200	4-weg versterker Losse versterker
4	Monitor speaker	ElectroVoice	ZLX-12P	Actief
1	Speaker Management	Xilica	XA-4080	4 Ingangen , 8 Uitgangen
2	Microfoon	Shure	Beta 58	Headset of handheld, draadloos
1	Microfoon	Shure	Beta 58	Headset of handheld, draadloos
3	Microfoon	Shure	SM58	
2	Microfoon	Shure	SM48	
2	Microfoon	Samson	Q8	



2	Microfoon	Sennheiser	K6P – ME66	Richtmicrofoon
2	Microfoon	Sennheiser	K6 – ME64	Richtmicrofoon
8	Microfoon	AKG	CHM-998	Hang microfoons
3	Microfoonstatief	K&M		Inclusief hengel
1	Microfoonstatief	K&M		Zonder hengel

VIDEO				
1	Beamer	Vivitek	DU8090Z	DLP, 8.000 ANSI lumen, WUXGA resolutie, 10,000:1 contrast ratio
1	Film scherm		5x4	5m x 4m
1	Elektrisch beamerscherm		4x3	4m x 3m

1	Krachtstroom	32A	Audiospanning	Zij-toneel Links
---	--------------	-----	---------------	------------------

**Afmetingen:**

Horizon doek:	100cm van achterwand
Blauw achterdoek:	120cm van achterwand
Rood middendoek:	430cm van voorrand toneel
Rood voordoek:	120cm van voorrand toneel

Breedte Toneel:	10meter
Diepte Toneel:	8,70meter (voorrand toneel t/m horizontdoek)

Hoogte Portaal:	5,30meter (onderkant portaal)
Hoogte toneel:	5meter (toneelvloer t/m doek)

Hoogte vaste tracks op toneel: 6,27meter

**Laad en los adres:**

Zuster Reinildislaan  
(Achterzijde van de Muzenval)